


静电测试仪

大屏触控 专业精准



QUICK 432A



微信公众号

www.quick-global.com

▼ 特点

- 采用 4.3 英寸 TFT 触摸屏，显示清晰、操作便捷。
- 测试过程中，可实时查看充电板的电压变化曲线。
- 具有“PASS”判定、结果存储和结果文件导出等功能。
- 具有一键截屏以及文件删除和导出功能。
- 个性化设置，用户可以根据自己的需要来设置仪器的工作方式。
- 内置大容量可充电锂电池，可以在不外接电源的情况下使用。
- 采用非接触式传感器，测试阻抗及精度高，稳定性好。

▼ 常规配件





▼ 产品参数

型 号	432A
充电接口	Type-C
USB接口	Type-A (数据导出)
充电输入	DC 5V 2A
测量电压范围	0~±1000V
测试时间范围	0~999s
计时分辨率	0.1s
电压精度	±10%FS
存储空间	1GB
显示屏	4.3 英寸触摸屏
充电板	152*152mm
尺 寸	226*152*152mm
重 量	约 1.98kg

▼ 测试操作说明

- 1) 仪器可靠接地, 并与被测设备的地相连。
- 2) 选择所需的测试模式。
- 3) 单击“START” 按键, 启动相应模式。
- 4) 查看测试结果及数据。

若测试合格, 测试结果显示绿色 PASS; 若测试失败, 则显示红色 FAIL。



测试结果