

Self-feeder

QUICK / 372FF



微信公众号

www.quick-global.com


QUICK/372FF 自动出锡破锡装置




微孔破锡，操作方便

自动出锡，减少浪费


脚踏开关，便捷舒适



线束线缆




开关插座



连接器



接线端子



微孔破锡结构图

破锡装置

脚踏开关



注 送锡装置不包含焊台手柄，需额外配置电焊台。
请选定焊台型号及锡丝直径大小。

▲ 特点

- 全自动破锡，可配多款焊台。
- 全自动微孔破锡，防止焊接过程中的锡爆现象。
- 一键出锡功能，操作方便。
- 自动出锡与手动出锡可供选择，单手操作，焊接简单容易。
- 出锡速度、出锡时间、出锡间隔时间均可调，且设有可调的回锡功能，以减少焊锡的浪费。
- 可选配脚踏出锡开关或手动出锡开关。

▲ 参数规格

型 号	功 率	电 机	出 锡 速 度	出锡间隔时间	出 锡 模 式
QUICK 372FF	20W	步进电机	2.7mm/s-27mm/s	0-2.7s	自动 (1-9) /手动 (0)

回 锡 长 度	可 用 锡 量	锡 丝 直 径	重 量
0-25mm	≤1KG	0.6mm~2.0mm	约2.5KG

▲ 常用配件

脚踏出锡开关



引导管组合



手动出锡开关



出锡导管组件（带手动开关）